

Бетоноформовочная машина RH 500



Бетоноформовочная машина RH 500

Серия машин Мультимат фирмы HESS

В этот тип машин заложено все лучшее из международного опыта фирмы HESS за более чем 60 лет разработки, конструирования и изготовления бетоноформовочных машин.

Мультимат RH 500 – экономичное решение в полуавтоматическом или автоматическом исполнении

Мультимат RH 500 - это очень компактная машина универсального применения для изготовления бортовых камней, тротуарной плитки, пустотелых блоков и подобных бетонных элементов. Поставляется как в полуавтоматическом, так и в автоматическом исполнении.



Мультимат RH 500



RH 500 с гидростанцией




RH 500 вид сбоку



Компактная гидростанция



Стабильные, незагрязняемые ролики трансферкары



Гидропривод трансферкары



Ведение пуансона

Компактное исполнение-широкий ассортимент выпускаемой продукции

Мультимат RH 500 характеризуется компактной конструкцией, высококачественными электронными, пневматическими и механическими компонентами. Машина может быть применена везде, где требуется изготовление качественных плит, тротуарной плитки, пустотелых блоков и подобной продукции в небольших количествах. Высота формования от 50 до 300 мм позволяет выпускать широкую гамму продукции. Машина оснащена ограничителями высоты камня, которые с большой точностью обеспечивают выпуск изделий (например стеновых блоков) заданной высоты

Технические данные:

- Технологический поддон 1200x670мм (без ножек), 1300x670мм(с ножками)
- Площадь формования 1100x620мм (без ножек), 1100x620мм(с ножками)
- Высота формования: 50-300мм
- Современное управление SIEMENS S7
- Гидроагрегат большого объема и компактной конструкции
- Ограничители высоты камня

Варианты оснащения

- Полуавтоматическое или автоматическое исполнение
- Система облицовочного бетона
- Частотное управление вибраторов
- Дальнейшие опции

Производительность RH 500*:

(*) указанная производительность зависит от геометрии изделия, особенностей формы и от технологических поддонов.

Тип: RH 500-2 VA		Размер поддона: 1200 x 670				Рабочая зона: 1100 x 620	
Изделие	Размеры	Высота изделия	Облицовочный бетон	Количество камней в форме	Время цикла сек	Производительность шт 100% / 8 час	Производительность м2 100% / 8 час
Плитка	10 x 20 см	6 см	Нет	30	12	50.824	1.016
Плитка	10 x 20 см	6 см	да	30	20	43.200	864
Пустотный блок	20 x 40 x 20 см	20 см		5	20	7.200	



Поставка возможна:

- Полуавтоматическое исполнение без системы облицовочногобетона (RH 500-H)
- Полуавтоматическое исполнение с системой облицовочного бетона (RH 500-HV)
- Автоматическое исполнение без системы облицовочного бетона (RH 500-A)
- Автоматическое исполнение с системой облицовочного бетона (RH 500-VA)



Мы придаём бетону форму



HESS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Freier-Grund-Straße 123
D-57299 Burbach-Wahlbach

Телефон: +49 (0) 2736 497-60
Телефакс: +49 (0) 2736 497-620
E-Mail: info@hessgroup.com
Интернет: www.hessgroup.com

Мы оставляем за собой право изменения технических данных и содержания в тексте. Из за изобразительных причин на фотографиях частично отсутствуют устройства безопасности.